

Etioscan S 22 Ion Pro




Les progrès dans la compréhension de la physique quantique et les avancées scientifiques des 10 dernières années ont permis la mise au point d'appareils de plus en plus performants, et de plus en plus accessibles financièrement grâce à la miniaturisation du matériel électronique.
L'Etioscan S22 Ion Pro est aujourd'hui un appareil des plus avancés en matière d'analyse quantique grâce à la combinaison de 3 principes en un seul appareil :

- La bio résonance
- La bio impédance
- L'analyse par diodes infrarouges 3 couleurs

Cette association des 3 technologies en fait un des appareils les plus fiables de sa catégorie. Sa certification CE assure à ses utilisateurs une pratique en toute innocuité, tant à l'égard de leurs patients qu'à l'égard de leur propre sécurité.

Qu’est-ce que la bio résonance ?

Imaginez dans un même environnement des diapasons de forme et de taille ou volume différents, à l’exception de deux d’entre eux, identiques, ici le premier et le dernier.
La percussion du diapason situé à gauche du schéma va entraîner la mise en « résonance » du seul et unique diapason situé à droite et qui a les mêmes caractéristiques que le diapason percuté. Les 2 autres ne réagissent pas du tout aux vibrations.



Une équipe de biophysiciens a découvert que chacune de nos cellules vibrait à une certaine fréquence, caractéristique du tissu pour laquelle cette cellule était prédestinée sur le plan embryologique. Chacune de nos cellules possède donc une « identité vibratoire » spécifique d’un tissu donné, et identique pour ce tissu, chez chacun d’entre nous.

Qu’est-ce que la bio impédance ?

Basée sur les découvertes de Louis Claude Vincent, père de la Bio électronique, la bio impédancemétrie permet de caractériser un tissu sur ses réactions de résistivité au passage d’un micro courant électrique. Les données qui en résultent permettent entre autre de déceler une élévation du stress oxydatif qui est en partie responsable du développement de bon nombre de maladies, et qui accélère le processus de vieillissement tissulaire.
L'impédance est la mesure de l'opposition que rencontre un courant électrique de faible intensité lorsqu'il passe dans le corps via l'eau contenue à l'intérieur et à l'extérieur des cellules.

- Cette mesure se fait par l’intermédiaire des électrodes manuelles.



L’analyse par diodes infrarouges 3 couleurs


Elle permet d’analyser les champs énergétiques subtils qui entourent notre enveloppe corporelle, analyse qui affinera la fiabilité de toutes nos analyses.

En faisant intervenir ces 3 techniques qui avant nécessitaient 3 appareils différents, l’appareil S 22 Pro utilise aujourd’hui la technique de thérapie quantique la plus complète sur le plan de l’analyse de terrain, Cette utilisation de TOUS les facteurs caractérisant l’état énergétique et vibratoire du terrain en fait l’appareil le plus avancé de sa génération. La reproductibilité de ses mesures garantit une fiabilité et une précision aujourd’hui inégalée. De plus, un système de protection permet d’isoler le patient de son environnement, de façon à ce que les mesures et le traitement se fassent sur le patient et lui seul, sans interférence de l’environnement lors de l’analyse, ni lors de la ré information.

Intégration de l'Etioscan dans votre consultation

Lors de la formation qui vous sera proposée, l'accent sera porté sur le côté holistique de la méthode, et il vous sera plus enseigné un concept de thérapie globale quantique de la santé et de la maladie qu'un simple maniement d'un appareil. L'Etioscan sera toujours le prolongement de votre pensée, qui sera adaptée à votre pratique et à l'expérience déjà acquise, en donnant une dimension supplémentaire à votre approche du patient. Ce concept de thérapie globale peut être résumé dans le schéma suivant, où la SANTE est un espace virtuel délimité par un bon positionnement des 4 entités suivantes :

Entité Physique
Entité Energétique
Entité Biologique
Entité Psycho Emotionnelle




L'analyse et les différentes méthodes de traitement proposées par l'Etioscan auront toujours pour but d'avoir en permanence à l'esprit ces 4 entités. C'est à cette condition que vous optimiserez au maximum votre séance, et que vous donnerez à votre patient toutes ses « clefs » pour accéder à la guérison.


L'Etioscan a les capacités d'analyser et de vous assister pour le traitement de ces 4 sphères
De plus, c'est un outil remarquable sur le plan pédagogique pour montrer à votre patient des images qui lui feront comprendre ses dysfonctionnements, mais qui dès la deuxième séance, lui permettront de constater l'amélioration énergétique et physique des organes qui le conforteront dans ses sensations d'amélioration, sensations dans lesquelles beaucoup d'entre nous ne font pas facilement confiance.

Les 3 temps de la séance

<u>1°) Un temps d'écoute</u> pendant lequel, en fonction du diagnostic posé par le médecin, des symptômes décrits par le patient, l'appareil va analyser les différents organes tissus ou cellules que nous auront choisis d'étudier. Utilisant les 3 techniques citées auparavant et pouvant se présenter sous le schéma suivant : Le boîtier transforme les impulsions de fréquences ou de résistivité électrique en données numériques qui sont transmises au logiciel installé dans l'ordinateur.



2°) Un temps d'analyse pendant lequel les données du patient vont être comparées avec les bases de données de tissus sains ou pathologiques. Les conclusions vont se faire à l'aide des logos traduisant l'activité énergétique, et de courbes représentant l'état de la cellule, ou de l'organe. De nombreux organes sont analysés en 3 D, permettant ainsi une analyse encore plus précise.



Toutes les fonctions, tous les appareils peuvent être analysés, ostéo-articulaire, cutané, digestif, cardiorespiratoire, endocrinien, sanguin, génito-urinaire, neurologique, ORL, organe des sens, zones du cortex avec tous les foyers correspondant aux zones de biologisation connues en décodage etc…

Plus de 200 planches représentant la totalité des fonctions de l'organisme, et allant de l'organe à la cellule peuvent ainsi être analysées. L'étude des courbes représentées dans le diagramme, et des logos figurant sur les dessins permet de déterminer l'origine d'une pathologie, et son état d'évolution. Le bilan ne se substitue en aucun cas au diagnostic médical.

En traitant les organes en connaissance de toutes les origines, énergétiques, psycho émotionnelle etc… des maladies, vous aurez des outils d'une efficacité fabuleuse qui aidera à l'extériorisation des conflits qui peuvent être à l'origine ou au moins des facteurs favorisant l'apparition des pathologies.

Cortex et foyers de biologisation


Peur face à l'urgence
Impuissance
Thyroïde
Hypo Gl.
Hyper glyc.
Peur face à la maladie
Peur frontale
INSULINE
GLUCAGON
Effroi et peur bleue
Péril innatendu
Larynx
Menaces sur le territoire
Bronches épithélium
Frustration sexuelle
Veines coronaires
Col utérin
Vagin
Perte du territoire
Infarctus
Coronaires
Rectum
Estomac
Vb
Conflit de manque ou rancoeur en rapport avec le territoire
Problème d'identité
Peur d'être abandonné
Vessie et conflit de limites du territoire
Vessie et conflit de limites du territoire
Conflit de perte
Peur dans la nuque
Aires visuelles

Muscles utérins et Glandes mammaires
OCYTOCINE
Tubules rénaux
ADH ou Vasopressine
contrôle la quantité d'eau excrétée dans les urines
Testicule et ovaire
FSH LH
Peau
MSH
Mélatonine
ADENOHYPOPHYSE
NEUROHYPOPHYSE
En relation avec l'épiphyse
Hormone de croissance
Thyroïde
TSH
Glande surrénale
ACTH

Hypophyse

Différentes bases de données, de terrains pathologiques

Pourcentage de similitude avec des centaines de terrains enregistrés



Group list

Clear

- A # ORGANOPREPARATIONS
- B # BIOCHEMICAL HOMEOSTASIS
- C # PATHOMORPHOLOGY
- D # NOSOLOGICAL FORMS
- E # MICROORGANISMS AND HELMINTHS
- E1 # NOSODES of VIRUSES
- F # ALLERGENS
- F1 # CONTAMINANTS
- F12 # DIETARY SUPPLEMENTS
- F2 # ENERGY- and INFORMATINAL OVERBURDEN
- G # ALLOPATHY
- H # HOMEOPATHY
- HA # HEEL
- HB # ADAS, ALKOJ
- I # PHYTOTHERAPY
- M # TIANSHI CORP.
- N # NSP
- NE # NEWAYS

Graph

Bel

Object

Description | Epicrisis | Add | Exit

INF Remedy | VRT | Restore all | Mark

Correction | ENT analysis | NLS analysis

Etalon list according to decreasing spectral similarity


By Name | Group | Fix

	0	0,0000	CEREBRAL CAVITIES; from above
	0	2,0015	FREQUENCY OPTIMUM
×	0	3,9937	MODELE VIRTUEL OBJET
	0	1,0480	GEOPATHOGENIC BURDEN
	0	1,0719	ELECTROMAGNETIC RADIATION OF THE RADIOPHONE
	0	1,0963	VIBROLOAD
			…TRESS IN RADIOISOTOPE IRRADIATION
			…TIC RADIATION OF THE COMPUTER SYS…
			…ION
			…TRESS IN X-RAY IRRADIATION
	0	1,2892	NOISE BACKGROUND
	0	1,3731	Halogen lamps
	0	1,4005	Radiation of a microwave
	0	2,3508	TV set

LOGICIEL AUJOURD'HUI EN FRANÇAIS ! ! !

Détermination des pollutions géopathologiques, électromagnétiques dues aux radiations des téléphones portables, micro-ondes, écrans cathodiques, etc…

<u>3°) Un temps de réinformation et de normalisation</u> pendant lequel le processus va utiliser des informations contenues dans le programme et les renvoyer par le chemin inverse de l'appareil vers le casque pour obtenir la ré harmonisation vibratoire souhaitée, et qui amènera sur le chemin de la guérison.



- Le thérapeute va pouvoir dans cette phase de ré information utiliser toute la palette thérapeutique installée dans ce programme Dianel Pro ®.
    - Morathérapie, ou envoi au tissu en dysfonctionnement de sa fréquence vibratoire physiologique.
    - Utilisation des bases de données d'homéopathie, de phytothérapie, de lithothérapie, ou tout autre produit que vous posséderiez en test dans votre cabinet.
    - Information de supports, granules homéopathiques, sérum physiologique, eau + silice, pour la continuité du traitement après la séance.
- Les résultats des séances suivantes pourront être comparés à la séance initiale, et ainsi cautionner de façon pédagogique le ressenti d'amélioration du patient.

Spécifications

- Appareil certifié CE
    - EMC Directives 2004/108/EC
    - T251-0119/09 (11-03-2009)
    - C20081246
- Programme et manuel en français
- Alimentation par port USB
- Vitesse de processeur : 4,5 Ghz

SIQ
Slovenski institut za kakovost in meroslovje
Slovenian Institute of Quality and Metrology

Копия верна
«Центр информационных технологий «Нелиан»
МОСКВА

Certifikat o ustreznosti / Certificate of Conformity

Št. / No.
C251-0039/09

Podatki o izdelku / Identification of product
DIAGNOSTIC DEVICE
Type: DIANEL-22S-iON

Naročnik / Applicant
CENTAR OF INFORMATION TECHNOLOGIES NELIAN
34-2, VLADIMIRSKAYA 1, MOSCOW, RUSSIA, 111141

Proizvajalec / Manufacturer
CENTAR OF INFORMATION TECHNOLOGIES NELIAN
34-2, VLADIMIRSKAYA 1, MOSCOW, RUSSIA, 111141

Blagovna znamka / Trade mark
/

Upoštevani predpisi - standardi / Related regulations - standards
EMC directive 2004/108/EC

Poročilo o preskusu - št. in datum izdaje / Test report - No. and date of issue
SIQ, No.: T251-0119/09 (2009-03-11)

Mapa predmeta št. / Subject file No.
C20081246

Proizvod ustreza standardom / predpisom in tehničnim podatkom. Certifikat se izdaja na osnovi SIQ pravilnika za certifikacijo proizvodov in velja za proizvode, ki so identični vzorcu na katerih so bili izvedeni preskusi in so izdelani po tehnični dokumentaciji, katere kopija je arhivirana v SIQ.

The product complies with standards / regulations and technical specifications stated above. This certificate is granted subject to the SIQ's rules on product certification. The validity of the certificate is limited to the products identical to the tested sample and manufactured in accordance with the technical documents, the copy of which is kept by the SIQ.

Opomba / Remark
The product complies to standards harmonised with the directive 2004/108/EC:
EN 61000-6-3:2007; EN 61000-6-1:2007.

Valid till: 2012-03-11

Ljubljana, 2009-03-11

SIQ
Slovenski institut za kakovost in meroslovje
Slovenian Institute of Quality and Metrology
Tržaška 2, 1000 Ljubljana
Slovenija / Slovenia

Podpis pooblaščene osebe / Authorized signature

Formation

- Notre souhait n'est pas de vendre un appareil avec un mode d'emploi et une journée de formation pour faire de vous des Etioscanistes, mais au contraire de vous former à un concept de Thérapie Globale dans lequel la formation est essentielle à la création d'un réseau de thérapeutes performant.
- Un congrès annuel est organisé lors duquel les thérapeutes pourront échanger leurs expériences, les cas qu'ils ont rencontrés et traités, et des ateliers à thèmes seront organisés.
- Formé à la thérapie quantique en Ukraine, et pratiquant depuis plusieurs années j'assure à tous les praticiens s'équipant avec cet appareil une formation complète qui leur permettra d'intégrer à leur pratique quotidienne une dimension holistique qui leur permettra d'optimiser les résultats dans tous les domaines, quelle que soit leur profession.

Cette formation obligatoire et incluse dans le prix de l'appareil se déroule sur 4 jours :

Une journée d'installation et de prise en main de l'appareil : Lors de cette journée vous apprendrez la totalités des possibilités d'analyse et de traitement que vous offre le S 22 ion.

Trois journées d'apprentissage de la « Thérapie Globale » durant lesquelles vous seront enseignés les principes de base de la Médecine Traditionnelle Chinoise, les principes de base de l'Homéopathie, Les principes de base de l'Origine Psycho Emotionnelle des maladies. Une session par mois, dans la continuité de la journée d'installation dans la mesure du possible. Chaque apprentissage sera effectué avec une mise en application dans l'utilisation spécifique de l'Etioscan ©.

Une journée de présentation et de démonstration peut vous être proposée sur simple demande de votre part.

Contact : Hervé Floirac
Etioscan ® France
Tel : 04 67 59 18 57 Mobile : 06 20 40 50 00
Email : hervefloirac@yahoo.fr